



ECOTECHNICA

- Prasonożyce **KATANA** w wersji stacjonarnej, przewoźnej i mobilnej



- Paczkarki **ORCA** do złomu żelaznego i karoserii



- Paczkarki **MANTA** do złomu kolorowego i lekkiego stalowego (poprodukcja)



- Paczkarki serii ciężkiej **CONDOR** do złomu żelaznego



Dystrybutor w Polsce – sprzedaż i serwis:

SANTRADE
CENTRUM MASZYN DO RECYKLINGU

Adres: ul. KEN 4, 37-450 Stalowa Wola, tel.: +48 502 650 238 e-mail: santrade@santrade.pl www.santrade.pl

Prasnożyce KATANA

- **Stacjonarne, przewoźne, mobilne**
- **Siła cięcia od 500 do 1000 ton**



Innowacyjny blok logiczny prasonożyc **KATANA**



W układzie hydraulicznym znajdują się 2 bloki logiczne.


Pierwszy blok jest odpowiedzialny za regulację wydatku i zmiennego ciśnienia na pompie.

Drugi blok steruje ruchami roboczymi prasonożyc.



ECOTECNICA

Dla dwóch głównych cylindrów (cięcia i przesuwu materiału) zastosowano system regeneracji czyli odzysku ciśnienia oleju pozwalający na zwiększenie szybkości podczas pierwszej fazy ich ruchów, gdy ciśnienie oleju jest poniżej 150 bar. Pozwala to na pełne wykorzystanie przepływu oleju w pompach a jednocześnie obniża pobieraną z silnika moc.








Prasonożyce
KATANA 378 DI
w Polsce




ECOTECHNICA



Sterowanie: Zdalny sterownik radiowy (pilot) i konsola z ekranem dotykowym z menu w jęz. polskim



Pakiet zimowy: automatyczny system elektryczny do podgrzewania układu hydraulicznego



Grzałki

